

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Учалинские электрические сети»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	100	100	0	99	1	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	111	111	0	110	1	0	0	0	0
из них женщин	25	25	0	25	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Аппарат управления																							
1001	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1002	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1003	Специалист по охране труда и технике безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1004	Инженер по ГО и ЧС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1005	Инженер по экологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1006	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бухгалтерия																							
1007	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1008	Бухгалтер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1009	Бухгалтер II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10010	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел делопроизводства, кадровой и правовой работы																							
10011	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10012	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10013	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственно-технический отдел																							
10014	Начальник ПТО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10015	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10016	Инженер по эксплуатации энергетического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10017	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Планово-экономический отдел																							
10018	Начальник планово-экономического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10019	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10020	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок трансформаторных подстанций и распределительных пунктов																							
10021	Начальник участка ТП и РП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

10022	Мастер участка ТП и РП	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10023	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей III разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10024	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей III разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10025А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10026А (10025А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10027А (10025А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10028А (10025А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10029	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10030	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей V разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10031	Электромонтер по эксплуата-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ции распределительных сетей V разряда																						
Участок кабельных линий, ИЗПИ и РЗА																							
10032	Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
10033	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей III разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10034	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10035	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10036	Электромонтер по испытаниям и измерениям IV разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10037	Электромонтер по испытаниям и измерениям IV разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10038	Электромонтер по РЗА IV разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок воздушных линий																							
10039	Начальник участка ВЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
10040	Мастер участка ВЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10041	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей III разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10042А	Электромонтер по эксплуата-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ции распределительных сетей IV разряда																							
10043A (10042A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10044A (10042A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10045A (10042A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10046A (10042A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10047A	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10048A (10047A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10049A (10047A)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10050	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей V разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10051	Электромонтер по эксплуата-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ции распределительных сетей V разряда																						
Участок п. Миндяк																							
10052	Мастер участка п.Миндяк	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10053	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10054	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10055	Водитель(УАЗ 390995-04, фургон, г.н. С127ТС)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок механизации																							
10056	Начальник участка механизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10057	Диспетчер участка механизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10058	Водитель-машинист(SAS-434 Крановобурильная машина, г.н. O078CE)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10059	Водитель-машинист(УАЗ 315196 П-900 легковой, г.н. М749 МК)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10060	Водитель-машинист(Чайка, Автоподъемник телескопический, г.н. X88000)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10061	Водитель-машинист	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

10062	Водитель-машинист	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10063	Водитель-машинист(ЗИЛ 433362 Подъемник стреловой, г.н. М695ЕТ)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10064	Водитель-машинист(ВИПО 18.01. С42 Автоподъемник телескопический г.н. У 632 АО)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10065	Водитель(ТОYOTA Camry седан г.н. X405CO)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10066	Водитель(RENAULT DUSTER седан г.н. В 080PP)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10067	Водитель(ГАЗ 6612 автофургон г.н. В081PP)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10068	Водитель(УАЗ 390945 фургон г.н. С897PO)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10069	Водитель(Газель Next бортовой г.н. В858BM)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10070	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10071	Тракторист-машинист(Беларус 82/1 Г.Н. 9448 MP)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
10072	Тракторист-машинист(Lonking CDM колесный 0736MP)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

10073	Водитель (оперативно-выездная бригада)(УАЗ-390995-04 фургон Х263НХ)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ремонтно-строительный участок																							
10074	Мастер РСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10075	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
10076	Уборщик служебных и производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10077	Уборщик служебных и производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10078	Плотник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10079	Штукатур	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10080	Слесарь-сантехник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел технологического присоединения																							
10081	Начальник отдела по технологическому присоединению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10082	Инженер по технологическому присоединению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10083	Техник по технологическому присоединению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок по передаче электрической энергии																							
10084	Начальник участка по передаче электрической энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10085	Инженер по энергонадзору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10086А	Специалист по абонентному обслуживанию потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

10087A (10086A)	Специалист по абонентному обслуживанию потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10088A (10086A)	Специалист по абонентному обслуживанию потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10089A (10086A)	Специалист по абонентному обслуживанию потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10090	Специалист по абонентному обслуживанию потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10091	Контроллер энергонадзора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10092	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей III разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10093	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей III разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10094	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей IV разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Оперативно-диспетчерский отдел																							
10095	Начальник ОДО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10096	Диспетчер ОДО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10097	Электромонтер оперативно-выездной бригады	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел автоматизации																							
10098	Начальник отдела автоматизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

10099	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
100100	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

Дата составления: 17.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Давлетгареев Ф. Ф. \_\_\_\_\_ 27.07.2023  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_ Главный инженер \_\_\_\_\_ Самигуллин А.А. \_\_\_\_\_ 24.07.2023  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

\_\_\_\_\_ Специалист по ОТ и ТБ \_\_\_\_\_ Шакирова Н.С. \_\_\_\_\_ 24.07.2023  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

\_\_\_\_\_ Председатель профкома \_\_\_\_\_ Авгумберг С.Ш. \_\_\_\_\_ 24.07.2023  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

\_\_\_\_\_ Начальник ОДК и ПР \_\_\_\_\_ Агишева А.Н. \_\_\_\_\_ 24.07.2023  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_ 5160 \_\_\_\_\_ Васильев Евгений Николаевич \_\_\_\_\_ 17.07.2023  
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)